



Tipp vom 2006-09-21

## ► Suche nach Tipps:

Erweiterte Tipp-Suche

**Balloontips oder Sprechblasen deaktivieren in der Registry**


► Plattform: Win 98, Win ME, Win NT, Win 2000, Win XP, Win 2003

Für alle, die nicht wissen, was und wo die Registry ist, bitte erst den [Registry-Guide](#) lesen.**Windows-XP/2003****DISABLE TASKBAR BALLOON TIPS** (Sprechblasen deaktivieren in der Taskleiste)HKEY\_CURRENT\_USER\ Software\ [Microsoft](#)\ [Windows](#)\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced

Type: DWORD

Name: EnableBalloonTips

Wert: 0

**Windows-XP/2003****DISABLE START BUTTON BALLOON TIPS** (Balloontips beim Start-Button "Klicken Sie zum Starten auf diese Schaltfläche" deaktivieren)HKEY\_CURRENT\_USER\ [Software](#)\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ [Explorer](#)\ Advanced

Type: DWORD

Name: StartButtonBalloonTip

Wert: 0

**2000/Windows-XP/2003****DISABLE START MENU BALLOON TIPS** (Popuptext im Startmenü deaktivieren)

HKEY\_CURRENT\_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Type: DWORD

Name: NoSMBalloonTip

Wert: 1

**Windows-XP/2003****DISABLE FOLDER CONTENT INFO BUBBLES** (Ordnerinformationen als Balloontip deaktivieren)

HKEY\_CURRENT\_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced

Type: DWORD

Name: FolderContentsInfoTip

Wert: 0

**Die 10 neuesten Tipps**

Vista Leistungsindex kann nicht aktualisiert werden

Deaktivieren von IPv6

Die 16 Problempunkte bei Microsoft Outlook, wo es keine Abhilfe gibt

Mozilla Firefox TAB-Breite verkleinern

Mozilla Browser: Prefetching abschalten

NIS: Eigenartige Registry-Einträge nach XP SP3

OnlineTV: Windows Vista Hardwarebeschleunigung aktivieren

Windows Vista SP1 kann nicht über Windows Update installiert werden oder wird nicht angeboten

Keine Windows Online-Updates mehr wegen nicht gestartetem BITS Dienst


Microsoft Excel: Eingabemaske für Excellisten



### Ab Windows 98

**DISABLE POPUP DESCRIPTIONS FOR FOLDERS AND ICONS** (Populinformationen, Quickinfos von Dateien und Icons deaktivieren im Explorer und Startmenü)

HKEY\_CURRENT\_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced  
 Type: DWORD  
 Name: ShowInfoTip  
 Wert: 0



### InfoTip erweitern:


HKEY\_CLASSES\_ROOT\\*  
 Type: REG\_SZ  
 Name: InfoTip  
 Wert: Type;DocAuthor;DocTitle;DocSubject;DocComments;Write;  
 Size;Name;Created;Accessed;Modified;Attributes

Wichtig getrennt durch ein Semikolon (;)  
 und die Zeile muss immer mit **prop:** anfangen.

Type = Dateityp  
 DocAuthor = Autor  
 DocTitle = Titel  
 DocSubject = Thema  
 DocComments = Kommentar  
 Write = geändert am  
 Size = Größe  
 Name = Dateiname  
 Created = Erstellungsdatum  
 Accessed = Letzter Zugriff  
 Modified = Letzte Änderung  
 Attributes = Dateiattribut (H R S A)  
 (Dateiattribut: **H** hidden = versteckt, **R** read only = Schreibgeschützt, **S** = System, **A** = Archiv)

Die Populinfos sind nur sichtbar, wenn im Explorer unter »Extras - Ordneroptionen - Ansicht« -  
 "Populinformationen für Elemente in Ordnern und auf dem Desktop anzeigen" aktiviert ist.

### Dateien und Icons:



### InfoTip für Audio- und Videodateien:

Audio  
 HKEY\_CLASSES\_ROOT\ SystemFileAssociations\ audio  
 "InfoTip"=prop:Artist;Album;Year;Track;Duration;Type;Bitrate;Protected;Size

Video  
 HKEY\_CLASSES\_ROOT\ SystemFileAssociations\ video  
 "InfoTip"=prop:Type;DocTitle;EpisodeName;ProgramDescription;Duration;Bitrate;Dimensions;Protected;Size

### Audio

### Die 10 beliebtesten Tipps

Office: CTFMON.EXE deaktivieren  
 Ordner "Dokumente und  
 Einstellungen" verschieben  
 Windows Fehler-Codes Liste  
 SP2: eingeschränkte oder keine  
 Konnektivität bei LAN-Verbindung  
 SP2: Service Pack 2 und die  
 Problembeseitigungen  
 HijackThis und CoolWebShredder:  
 Internet Explorer Startseite geändert  
 hiberfil.sys entfernen  
 INACCESSIBLE\_BOOT\_DEVICE  
 bei Boardwechsel unterbinden  
 Windows-Update-Probleme  
 Reparatur- statt Neuinstallation

Name	Typ	Wert
ab(Standard)	REG...	(Wert nicht gesetzt)
abDetails	REG...	prop:Name;Size;Type;Artist;Album;Year;Track;Duration
abInfoTip	REG...	prop:Artist;Album;Year;Track;Duration;Type;Bitrate;Protected;Size
abTileInfo	REG...	prop:Artist;Album;Duration

Video


Name	Typ	Wert
ab(Standard)	REG_SZ	(Wert nicht gesetzt)
abInfoTip	REG_SZ	prop:Type;DocTitle;EpisodeName;ProgramDescription;Duration;Bitrate;Dimensions;Protected;Size

### Windows-XP/2003

#### **DISABLE PRINTER SPOOLER BALLOON TIPS** (Drucker Spooler Balloontip deaktivieren)

HKEY\_CURRENT\_USER\ Printers\ Settings  
 Type: DWORD  
 Name 1: EnableBalloonNotificationsLocal  
 Name 2: EnableBalloonNotificationsRemote  
 Wert: 0

NotificationsLocal = lokale Drucker  
 NotificationsRemote = Netzwerk-Drucker




Siehe auch diesen Tipp.

### Windows-XP

#### **DISABLE WINDOWS XP TOUR BALLOON TIPS** (Windows XP Tour Balloontip deaktivieren)


HKEY\_CURRENT\_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Applets\ Tour  
 Type: DWORD  
 Name: RunCount  
 Wert: 0



### Windows-XP

#### **DISABLE MICROSOFT PASSPORT REMINDER BALLOON TIP** (NET-Passport: Microsoft Passport Balloontip deaktivieren)

HKEY\_CURRENT\_USER\ Software\ Microsoft\ MessengerService  
 Type: BINARY  
 Name: PassportBalloon  
 Wert: 0a 00 00 00



### 2000/Windows-XP/2003

**DISABLE NETWORK REMINDER BALLOON TIPS** (Erinnerungssymbole der Offlinedateien deaktivieren)


HKEY\_CURRENT\_USER\ Software\ Policies\ Microsoft\ Windows\ NetCache (für den Benutzer)  
bzw.

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\ Software\ Policies\ Microsoft\ Windows\ NetCache (für das System)

Type: DWORD

Name: NoReminders

Wert: 1



### Windows XP/2003/Vista

**ToolTip - Animation deaktivieren** (ToolTip Animation wird eingeblendet, wenn mit der Maus über ein bestimmtes Objekt platziert wird)

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ VisualEffects\  
ToolTipAnimation

Type: REG\_DWORD

Name: CheckedValue

## 2. Sprechblasen manuell ber die Registry deaktivieren

Wenn Sie sich kein extra Programm auf den Computer spielen wollen, können Sie die Sprechblasen auch mit Windows eigenen Bordmitteln abschalten. Dies funktioniert wie folgt:

Klicken Sie auf den Start-Button in der Taskleiste und wählen Sie die Option "Ausführen". Tippen Sie in die Befehlszeile des Fensters "Ausführen" (neben ffnen:) "regedit" (ohne Anführungszeichen) ein.

Klicken Sie sich nun durch folgenden Pfad:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE -> Software -> Microsoft -> Windows -> CurrentVersion -> Explorer -> Advanced

Sobald Sie sich an der genannten Stelle befinden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen freien Platz im rechten Fenster und wählen Sie die Option "Neu" und "DWORD-Wert". Tippen Sie dort das Wort "EnableBalloonTips" (ohne Anführungszeichen) ein - bitte Gro- und Kleinschreibung genau beachten! Drücken Sie am Ende die Eingabe- (oder Enter-) Taste.

Bevor diese Einstellung wirksam werden kann, muss der Computer neu gestartet werden